

浸漬形 p H 検出器

◆ GR-100 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-100-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	27,000		
GR-100-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	31,000		
GR-100-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100-221	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	33,000		
GR-100-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	34,000		
GR-100-231	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-100-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	36,000		
GR-100-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	32,000		
GR-100-121	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-100-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	38,000		
GR-100-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		

◆ GR-100H 高温用 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-100H-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-100H-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	40,000		
GR-100H-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		
GR-100H-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	43,000		
GR-100H-113	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	47,000		
GR-100H-313	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	51,000		

◆ GR-100T 温度補償付き pH 複合電極（温度補償抵抗値 500 Ω）

品名	内容	定価		
GR-100T-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-100T-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	39,000		
GR-100T-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	38,000		
GR-100T-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	42,000		
GR-100T-313	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	44,000		
GR-100T-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	38,000		
GR-100T-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	42,000		
GR-100T-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	41,000		
GR-100T-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	45,000		

◆ GR-100TH 温度補償付き高温用 pH 複合電極（温度補償抵抗値 500 Ω）

品名	内容	定価		
GR-100TH-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	44,000		
GR-100TH-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	49,000		
GR-100TH-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	47,000		
GR-100TH-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	52,000		
GR-100TH-113	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	49,000		
GR-100TH-313	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	54,000		

◆ AR-200 アンチモン pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
AR-200-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	50,000		

浸漬型 pH 検出器

◆ GR-100A アンブ内蔵 pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-100A-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	38,000		
GR-100A-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	41,000		
GR-100A-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	42,000		
GR-100A-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	41,000		
GR-100A-121	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	44,000		
GR-100A-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	45,000		
GR-100A-213	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	46,000		
GR-100A-313	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	47,000		
GR-100A-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	43,000		
GR-100A-221	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	46,000		
GR-100A-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	47,000		
GR-100A-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	46,000		
GR-100A-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	49,000		
GR-100A-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	50,000		

◆ GR-100SL スリーブ式 pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-100SL-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	27,000		
GR-100SL-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100SL-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	31,000		
GR-100SL-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100SL-121	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	33,000		
GR-100SL-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	34,000		
GR-100SL-213	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-100SL-313	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	36,000		
GR-100SL-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	32,000		
GR-100SL-221	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100SL-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-100SL-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100SL-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	38,000		
GR-100SL-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		

◆ GR-300T 温度補償付き pH 複合電極 (温度補償抵抗値 10k Ω) 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-300T-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	31,000		
GR-300T-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-300T-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	34,000		
GR-300T-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	38,000		
GR-300T-313	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	40,000		
GR-300T-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-300T-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	40,000		
GR-300T-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		
GR-300T-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	43,000		

浸漬型 pH 検出器

◆ GR-100F 耐フッ酸 pH 複合電極〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-100F-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	46,000		
GR-100F-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	51,000		
GR-100F-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	55,000		
GR-100F-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	49,000		
GR-100F-121	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	54,000		
GR-100F-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	58,000		
GR-100F-213	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	56,000		
GR-100F-313	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	60,000		
GR-100F-121	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	54,000		
GR-100F-221	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	56,000		
GR-100F-321	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	60,000		
GR-100F-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	54,000		
GR-100F-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	59,000		
GR-100F-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	63,000		

流液型 pH 検出器

◆ GR-400 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-400-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC	106,000		
GR-400-2	リード線長 10m、ホルダー材質 PVC	110,000		

◆ GR-400T 温度補償付き pH 複合電極〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-400T1-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC 温度補償抵 500 Ω	110,000		
GR-400T2-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC 温度補償抵 10k Ω	110,000		

投げ込み型 pH 検出器

◆ GR-5 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-5-1	リード線長 6m	60,000		
GR-5-2	リード線長 10m	70,000		

◆ GR-5T 温度補償付き pH 複合電極〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-5T1-1	リード線長 6m 受注生産品 温度補償抵 500 Ω	70,000		
GR-5T2-1	リード線長 6m 受注生産品 温度補償抵 10k Ω	70,000		

浸漬型サイドアーム pH 検出器

◆ GR-1S pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-1S-1	リード線長 3m、全長 260mm	22,000		

組込み用 p H 検出器

◆浸漬型 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-1-1	リード線長 3m	17,000		
GR-1-2	リード線長 5m	20,000		
GR-1-3	リード線長 8m	21,000		
GR-1H-1	リード線長 3m、高温用	24,000		
GR-1H-3	リード線長 8m、高温用	28,000		
GR-1T-1	リード線長 3m、温度補償抵抗 500 Ω	26,000		
GR-1T-3	リード線長 8m、温度補償抵抗 500 Ω	30,000		
GR-1TH-1	リード線長 3m、高温用、温度補償抵抗 500 Ω	30,000		
GR-1TH-3	リード線長 8m、高温用、温度補償抵抗 500 Ω	36,000		
AR-2-1	リード線長 3m、アンチモン電極	40,000		
GR-3T-1	リード線長 3m、温度補償抵抗 10k Ω 受注生産品	21,500		
GR-3T-3	リード線長 8m、温度補償抵抗 10k Ω 受注生産品	25,500		
GR-1A-1	リード線長 3m アンプ内蔵 受注生産品	28,000		
GR-1A-2	リード線長 5m アンプ内蔵 受注生産品	29,000		
GR-1A-3	リード線長 8m アンプ内蔵 受注生産品	30,500		
GR-1SL-1	リード線長 3m アンプ内蔵 受注生産品	21,500		
GR-1SL-2	リード線長 5m アンプ内蔵 受注生産品	23,000		
GR-1SL-3	リード線長 8m アンプ内蔵 受注生産品	25,500		
GR-1F-1	リード線長 3m 耐フッ酸電極 受注生産品	36,000		
GR-1F-2	リード線長 5m 耐フッ酸電極 受注生産品	38,000		
GR-1F-3	リード線長 8m 耐フッ酸電極 受注生産品	41,000		

◆流通型 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-4-1	リード線長 6m	40,000		
GR-4-2	リード線長 10m	44,000		

◆流通型温度補償付き pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-4T1-1	リード線長 6m 温度補償抵抗 500 Ω	40,000		
GR-4T1-2	リード線長 10m 温度補償抵抗 500 Ω	44,000		
GR-4T2-1	リード線長 6m 温度補償抵抗 10k Ω	40,000		
GR-4T2-2	リード線長 10m 温度補償抵抗 10k Ω	44,000		

浸漬形 ORP 検出器

◆ MR-100 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-100-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	29,000		
MR-100-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	32,000		
MR-100-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	33,000		
MR-100-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	32,000		
MR-100-121	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	35,000		
MR-100-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	36,000		
MR-100-213	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	38,000		
MR-100-313	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	39,000		

流液型 ORP 検出器

◆ MR-400 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-400-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC	109,000		
MR-400-2	リード線長 10m、ホルダー材質 PVC	113,000		

投げ込み型 ORP 検出器

◆ MR-5 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-5-1	リード線長 5m	63,000		

浸漬型サイドアーム ORP 検出器

◆ MR-1S ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-1S-1	リード線長 3m、全長 260mm	25,000		

組込み用 ORP 検出器

◆ 浸漬型 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-1-1	リード線長 3m	19,000		
MR-1-2	リード線長 5m	22,000		
MR-1-3	リード線長 8m	23,000		

◆ 流液型 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-4-1	リード線長 6m	43,000		
MR-4-2	リード線長 10m	47,000		

(注) 標準は Au です Pt の場合は + 2,000 円として下さい。

p H / O R P 検出器一覧

検出器関連部品

◆コネクターボックス

品名	内容	定価		
CB-2		15,000		

◆専用ケーブル

品名	内容	定価		
NC-2	2 芯、1 mあたり	1,000		
NC-4	4 芯、1 mあたり	1,200		
端末処理加算金額		2,000		

◆ホルダー GH-1

材質	内容	定価		
PVC	全長 1 m GH-1-1-1	13,000		
	全長 1.5 m GH-1-1-2	16,000		
	全長 2 m GH-1-1-3	20,000		
PP	全長 1 m GH-1-2-1	15,000		
	全長 1.5 m GH-1-2-2	18,000		
FRP	全長 1 m GH-1-3-1	24,000		

◆ホルダー GH-1 用部品

品名	内容	定価		
GH102	保護筒 GH-1PVC ホルダー用 GR-1/MR-1 用	2,000		
GH104	ゴムブッシュ GH-1PVC ホルダー用 GR-1/MR-1 用	750		
GH105	ワッシャー GH-1PVC ホルダー用 GR-1/MR-1 用	200		

◆TK 型電極取り付け金具

品名	材質	定価		
TK-2	ステンレス	8,000		

◆標準試薬

品名	内容	定価		
pH4P	粉末タイプ、一箱 10 個入り	5,600		
pH7P	〃	5,600		
pH9P	〃	5,600		
ORP26P	〃	9,800		
pH4S	500cc 液タイプ	2,100		
pH7S	〃	2,100		
pH9S	〃	2,100		
ORP26S	〃	3,600		

◆電極内部液

品名	内容	定価		
KCl	3.3mol/l 500cc	1,500		

◆検定手数料

検出部		25,000		
-----	--	--------	--	--