

# 価 格 表

2020年2月現在



**富士精密電機株式会社**

本 社	〒 153-0063	東京都目黒区目黒 2-15-14 T E L 03-3716-3441 (代表) F A X 03-3716-3820 U R L <a href="https://www.fsd.co.jp/">https://www.fsd.co.jp/</a>
静岡営業所	〒 431-0431	静岡県湖西市鷺津 1049-16 T E L 053-576-0093 (代表) F A X 053-576-4722

—目次—

パネル取り付けアナログ pH/ORP 調節計 (パネルカット 138 × 138)	3
◆アナログ pH 計	3
◆アナログ ORP 計	3
パネル取り付けアナログ pH/ORP 調節計 (パネルカット 138 × 138)	3
◆アナログ pH 計	3
◆アナログ ORP 計	3
パネル取り付けデジタル pH/ORP 調節計 (パネルカット 91.5 × 91.5)	3
◆デジタル pH 計	3
◆デジタル ORP 計	3
パネル取り付けデジタル pH/ORP 調節計 (パネルカット 91.5 × 43)	3
◆デジタル pH 計	3
◆デジタル ORP 計	3
防滴型現場指示デジタル pH/ORP 調節計	4
◆現場指示 pH 計	4
◆現場指示 ORP 計	4
◆オプション	4
浸漬形 pH 検出器	5
◆GR-100 pH 複合電極	5
◆GR-100H 高温用 pH 複合電極	5
◆GR-100T 温度補償付き pH 複合電極 (温度補償抵抗値 500 Ω)	5
◆GR-100TH 温度補償付き高温用 pH 複合電極 (温度補償抵抗値 500 Ω)	5
◆AR-200 アンチモン pH 複合電極 (受注生産品)	5
浸漬型 pH 検出器	6
◆GR-100A アンプ内蔵 pH 複合電極 (受注生産品)	6
◆GR-100SL スリーブ式 pH 複合電極 (受注生産品)	6
◆GR-300T 温度補償付き pH 複合電極 (温度補償抵抗値 10k Ω) (受注生産品)	6
◆GR-100F 耐フッ酸 pH 複合電極 (受注生産品)	7
流液型 pH 検出器	7
◆GR-400 pH 複合電極	7
◆GR-400T 温度補償付き pH 複合電極 (受注生産品)	7
投げ込み型 pH 検出器	7
◆GR-5 pH 複合電極	7
◆GR-5T 温度補償付き pH 複合電極 (受注生産品)	7
浸漬型サイドアーム pH 検出器	7
◆GR-1S pH 複合電極	7
組込み用 pH 検出器	8
◆浸漬型 pH 複合電極	8
◆流液型 pH 複合電極	8
◆流液型温度補償付き pH 複合電極 (受注生産品)	8
浸漬形 ORP 検出器	9
◆MR-100 ORP 複合電極	9
流液型 ORP 検出器	9
◆MR-400 ORP 複合電極	9
投げ込み型 ORP 検出器	9
◆MR-5 ORP 複合電極	9
浸漬型サイドアーム ORP 検出器	9
◆MR-1S ORP 複合電極	9
組込み用 ORP 検出器	9
◆浸漬型 ORP 複合電極	9
◆流液型 ORP 複合電極	9
検出器関連部品	10
◆コネクターボックス	10
◆専用ケーブル	10
◆ホルダー GH-1	10

◆ホルダー GH-1 用部品	10
◆TK 型電極取り付け金具	10
◆標準試薬	10
◆電極内部液	10
◆検定手数料	10
パネル取り付けアナログ導電率調節計 (パネルカット 132 × 112)	11
◆アナログ導電率計	11
パネル取り付けデジタル導電率調節計 (パネルカット 91.5 × 91.5)	11
◆薬液用デジタル導電率計	11
◆純水用デジタル導電率計	11
パネル取り付けデジタル抵抗率調節計 (パネルカット 91.5 × 91.5)	11
◆超純水用デジタル抵抗率計	11
防滴型現場指示デジタル導電率調節計	11
◆薬液用現場指示導電率計	11
◆オプション	11
簡易型アナログ導電率計 (パネルカット 43 × 91)	11
◆デジタル導電率計	11
薬液用導電率検出器	12
純水用導電率検出器	12
超純水用抵抗率検出器	12
検出器関連部品	12
導電率計比較計	12
◆専用ケーブル	13
1ペン式記録計 (パネルカット 138 × 138)	13
多点式記録計 (パネルカット 138 × 138)	13
記録計関連品	13
◆記録紙	13
◆ペン、インク	13
超音波洗浄器	14
ブラシ洗浄器	14
洗浄器関連品	14
パネル取り付けデジタル残留塩素調節計 (パネルカット 91.5 × 91.5)	15
防滴型現場指示デジタル残留塩素調節計	15
◆オプション	15
浸漬形残留塩素検出器	16
流液形残留塩素検出器	16
組込み用残留塩素検出器	16
◆浸漬形	16
◆流液形	16
検出器関連部品	16

p H / O R P 計一覧

パネル取り付けアナログ p H / O R P 調節計 (パネルカット 138 × 138)

◆アナログ pH 計

品名	内容	定価	仕切り
PHC-5B	上下限各 2 設定、デジタル設定方式	250,000	
PHC-5B	上下限各 2 設定、デジタル設定方式 出力 4-20mA 絶縁	260,000	

◆アナログ ORP 計

品名	内容	定価	仕切り
ORC-5B	上下限各 2 設定、デジタル設定方式	250,000	
ORC-5B	上下限各 2 設定、デジタル設定方式 出力 4-20mA 絶縁	260,000	

パネル取り付けアナログ p H / O R P 調節計 (パネルカット 138 × 138)

◆アナログ pH 計

品名	内容	定価	仕切り
PHC-6B	上下限、デジタル設定方式 出力 ± 100mV 非絶縁	160,000	
PHC-6B	上下限、デジタル設定方式 出力 4-20mA 絶縁	170,000	

◆アナログ ORP 計

品名	内容	定価	仕切り
ORC-6B	上下限、デジタル設定方式 出力 ± 100mV 非絶縁	160,000	
ORC-6B	上下限、デジタル設定方式 出力 4-20mA 絶縁	170,000	

パネル取り付けデジタル p H / O R P 調節計 (パネルカット 91.5 × 91.5)

◆デジタル pH 計

品名	内容	定価	仕切り
DPHC-3	上下限、出力 ± 100mV 非絶縁	150,000	
DPHC-3	上下限 出力 4-20mA 絶縁	160,000	
CPH-4B-1	2 設定、マイクロプロセッサ内蔵、自動校正	170,000	
CPH-4B-2	4 設定、マイクロプロセッサ内蔵、自動校正	190,000	

◆デジタル c 計

品名	内容	定価	仕切り
DORC-3	上下限、出力 ± 100mV 非絶縁	150,000	
DORC-3	上下限 出力 4-20mA 絶縁	160,000	
COR-4B-1	2 設定、マイクロプロセッサ内蔵	170,000	
COR-4B-2	4 設定、マイクロプロセッサ内蔵	190,000	

パネル取り付けデジタル p H / O R P 調節計 (パネルカット 91.5 × 43)

◆デジタル pH 計

品名	内容	定価	仕切り
CPH-5H	2 設定、マイクロプロセッサ内蔵、自動校正	170,000	

◆デジタル ORP 計

品名	内容	定価	仕切り
COR-5H	2 設定、マイクロプロセッサ内蔵	170,000	

防滴型現場指示デジタルpH/ORP調節計

◆現場指示 pH 計

品名	内容	定価		
CPH-3B	4 設定、マイクロプロセッサ内蔵、自動校正	250,000		

◆現場指示 ORP 計

品名	内容	定価		
COR-3B	4 設定、マイクロプロセッサ内蔵	250,000		

◆オプション

品名	内容	定価		
フード		15,000		

## 浸漬形 pH 検出器

## ◆ GR-100 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-100-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	27,000		
GR-100-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	31,000		
GR-100-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100-221	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	33,000		
GR-100-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	34,000		
GR-100-231	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-100-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	36,000		
GR-100-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	32,000		
GR-100-212	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-100-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	38,000		
GR-100-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		

## ◆ GR-100H 高温用 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-100H-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-100H-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	40,000		
GR-100H-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		
GR-100H-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	43,000		
GR-100H-113	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	47,000		
GR-100H-313	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	51,000		

## ◆ GR-100T 温度補償付き pH 複合電極 (温度補償抵抗値 500 Ω)

品名	内容	定価		
GR-100T-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-100T-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	39,000		
GR-100T-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	38,000		
GR-100T-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	42,000		
GR-100T-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	44,000		
GR-100T-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	38,000		
GR-100T-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	42,000		
GR-100T-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	41,000		
GR-100T-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	45,000		

## ◆ GR-100TH 温度補償付き高温用 pH 複合電極 (温度補償抵抗値 500 Ω)

品名	内容	定価		
GR-100TH-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	44,000		
GR-100TH-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	49,000		
GR-100TH-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	47,000		
GR-100TH-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	52,000		
GR-100TH-113	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	49,000		
GR-100TH-313	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 FRP	54,000		

## ◆ AR-200 アンチモン pH 複合電極 (受注生産品)

品名	内容	定価		
AR-200-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	50,000		

## 浸漬型 pH 検出器

## ◆ GR-100A アンプ内蔵 pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-100A-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	38,000		
GR-100A-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	41,000		
GR-100A-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	42,000		
GR-100A-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	41,000		
GR-100A-221	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	44,000		
GR-100A-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	45,000		
GR-100A-231	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	46,000		
GR-100A-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	47,000		
GR-100A-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	43,000		
GR-100A-212	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	46,000		
GR-100A-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	47,000		
GR-100A-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	46,000		
GR-100A-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	49,000		
GR-100A-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	50,000		

## ◆ GR-100SL スリーブ式 pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-100SL-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	27,000		
GR-100SL-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100SL-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	31,000		
GR-100SL-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	30,000		
GR-100SL-221	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	33,000		
GR-100SL-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	34,000		
GR-100SL-231	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-100SL-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	36,000		
GR-100SL-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	32,000		
GR-100SL-212	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100SL-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-100SL-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	35,000		
GR-100SL-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	38,000		
GR-100SL-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		

## ◆ GR-300T 温度補償付き pH 複合電極 (温度補償抵抗値 10k Ω) 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-300T-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	31,000		
GR-300T-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	35,000		
GR-300T-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	34,000		
GR-300T-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	38,000		
GR-300T-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	40,000		
GR-300T-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	36,000		
GR-300T-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	40,000		
GR-300T-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	39,000		
GR-300T-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	43,000		

### 浸漬型 pH 検出器

#### ◆ GR-100F 耐フッ酸 pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-100F-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	46,000		
GR-100F-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	51,000		
GR-100F-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	55,000		
GR-100F-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	49,000		
GR-100F-221	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	54,000		
GR-100F-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	58,000		
GR-100F-231	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	56,000		
GR-100F-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	60,000		
GR-100F-112	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	54,000		
GR-100F-212	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	56,000		
GR-100F-312	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 P.P.	60,000		
GR-100F-122	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	54,000		
GR-100F-222	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	59,000		
GR-100F-322	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 P.P.	63,000		

### 流液型 pH 検出器

#### ◆ GR-400 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-400-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC	106,000		
GR-400-2	リード線長 10m、ホルダー材質 PVC	110,000		

#### ◆ GR-400T 温度補償付き pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-400T1-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC 温度補償抵 500 Ω	110,000		
GR-400T2-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC 温度補償抵 10k Ω	110,000		

### 投げ込み型 pH 検出器

#### ◆ GR-5 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-5-1	リード線長 6m	60,000		
GR-5-2	リード線長 10m	70,000		

#### ◆ GR-5T 温度補償付き pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-5T1-1	リード線長 6m 受注生産品 温度補償抵 500 Ω	70,000		
GR-5T2-1	リード線長 6m 受注生産品 温度補償抵 10k Ω	70,000		

### 浸漬型サイドアーム pH 検出器

#### ◆ GR-1S pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-1S-1	リード線長 3m、全長 260mm	22,000		

p H / O R P 検出器一覧

組込み用 p H 検出器

◆ 浸漬型 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-1-1	リード線長 3m	17,000		
GR-1-2	リード線長 5m	20,000		
GR-1-3	リード線長 8m	21,000		
GR-1H-1	リード線長 3m、高温用	24,000		
GR-1H-3	リード線長 8m、高温用	28,000		
GR-1T-1	リード線長 3m、温度補償抵抗 500 Ω	26,000		
GR-1T-3	リード線長 8m、温度補償抵抗 500 Ω	30,000		
GR-1TH-1	リード線長 3m、高温用、温度補償抵抗 500 Ω	30,000		
GR-1TH-3	リード線長 8m、高温用、温度補償抵抗 500 Ω	36,000		
AR-2-1	リード線長 3m、アンチモン電極	40,000		
GR-3T-1	リード線長 3m、温度補償抵抗 10k Ω 受注生産品	21,500		
GR-3T-3	リード線長 8m、温度補償抵抗 10k Ω 受注生産品	25,500		
GR-1A-1	リード線長 3m アンプ内蔵 受注生産品	28,000		
GR-1A-2	リード線長 5m アンプ内蔵 受注生産品	29,000		
GR-1A-3	リード線長 8m アンプ内蔵 受注生産品	30,500		
GR-1SL-1	リード線長 3m スリーブ式 受注生産品	21,500		
GR-1SL-2	リード線長 5m スリーブ式 受注生産品	23,000		
GR-1SL-3	リード線長 8m スリーブ式 受注生産品	25,500		
GR-1F-1	リード線長 3m 耐フッ酸電極 受注生産品	36,000		
GR-1F-2	リード線長 5m 耐フッ酸電極 受注生産品	38,000		
GR-1F-3	リード線長 8m 耐フッ酸電極 受注生産品	41,000		

◆ 流通型 pH 複合電極

品名	内容	定価		
GR-4-1	リード線長 6m	40,000		
GR-4-2	リード線長 10m	44,000		

◆ 流通型温度補償付き pH 複合電極 〈受注生産品〉

品名	内容	定価		
GR-4T1-1	リード線長 6m 温度補償抵抗 500 Ω	50,000		
GR-4T1-2	リード線長 10m 温度補償抵抗 500 Ω	54,000		
GR-4T2-1	リード線長 6m 温度補償抵抗 10k Ω	50,000		
GR-4T2-2	リード線長 10m 温度補償抵抗 10k Ω	54,000		

浸漬形 ORP 検出器

◆ MR-100 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-100-111	リード線長 3m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	29,000		
MR-100-211	リード線長 5m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	32,000		
MR-100-311	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	33,000		
MR-100-121	リード線長 3m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	32,000		
MR-100-221	リード線長 5m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	35,000		
MR-100-321	リード線長 8m、全長 1.5m、ホルダー材質 PVC	36,000		
MR-100-231	リード線長 5m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	38,000		
MR-100-331	リード線長 8m、全長 2m、ホルダー材質 PVC	39,000		

流液型 ORP 検出器

◆ MR-400 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-400-1	リード線長 6m、ホルダー材質 PVC	109,000		
MR-400-2	リード線長 10m、ホルダー材質 PVC	113,000		

投げ込み型 ORP 検出器

◆ MR-5 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-5-1	リード線長 5m	63,000		

浸漬型サイドアーム ORP 検出器

◆ MR-1S ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-1S-1	リード線長 3m、全長 260mm	25,000		

組込み用 ORP 検出器

◆ 浸漬型 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-1-1	リード線長 3m	19,000		
MR-1-2	リード線長 5m	22,000		
MR-1-3	リード線長 8m	23,000		

◆ 流液型 ORP 複合電極

品名	内容	定価		
MR-4-1	リード線長 6m	43,000		
MR-4-2	リード線長 10m	47,000		

(注) 標準は Au です Pt の場合は + 2,000 円として下さい。

pH/ORP検出器一覧

検出器関連部品

◆コネクターボックス

品名	内容	定価		
CB-2		15,000		

◆専用ケーブル

品名	内容	定価		
NC-2	2芯、1mあたり	1,000		
NC-4	4芯、1mあたり	1,200		
端末処理加算金額		2,000		

◆ホルダー GH-1

材質	内容	定価		
PVC	全長 1 m GH-1-1-1	13,000		
	全長 1.5 m GH-1-1-2	16,000		
	全長 2 m GH-1-1-3	20,000		
PP	全長 1 m GH-1-2-1	15,000		
	全長 1.5 m GH-1-2-2	18,000		
FRP	全長 1 m GH-1-3-1	24,000		

◆ホルダー GH-1 用部品

品名	内容	定価		
GH102	保護筒 GH-1PVC ホルダー用 GR-1/MR-1 用	2,000		
GH104	ゴムブッシュ GH-1PVC ホルダー用 GR-1/MR-1 用	750		
GH105	ワッシャー GH-1PVC ホルダー用 GR-1/MR-1 用	200		

◆TK型電極取り付け金具

品名	材質	定価		
TK-2	ステンレス	8,000		

◆標準試薬

品名	内容	定価		
pH4P	粉末タイプ、一箱10個入り	5,600		
pH7P	〃	5,600		
pH9P	〃	5,600		
ORP26P	〃	9,800		
pH4S	500cc 液タイプ	2,100		
pH7S	〃	2,100		
pH9S	〃	2,100		
ORP26S	〃	3,600		

◆電極内部液

品名	内容	定価		
KCl	3.3mol/l 500cc	1,500		

◆検定手数料

検出部		25,000		
-----	--	--------	--	--

導電率計一覧

パネル取り付けアナログ導電率調節計 (パネルカット 132 × 112)

◆アナログ導電率計

品名	内容	定価		
CM-5A	純水用、1 設定	95,000		

パネル取り付けデジタル導電率調節計 (パネルカット 91.5 × 91.5)

◆薬液用デジタル導電率計

品名	内容	定価		
DCM-4B	上下限、出力 4-20mA 絶縁	170,000		
CCM-4	2 設定、出力 4-20mA 絶縁、温度補償 0 ~ 80 °C	200,000		

◆純水用デジタル導電率計

品名	内容	定価		
DCM-2B	上下限、出力 4-20mA 絶縁	160,000		
CCM-2B	2 設定、出力 4-20mA 絶縁、2 系統	200,000		

パネル取り付けデジタル抵抗率調節計 (パネルカット 91.5 × 91.5)

◆超純水用デジタル抵抗率計

品名	内容	定価		
CUP-2	2 設定、出力 4-20mA 絶縁	250,000		

防滴型現場指示デジタル導電率調節計

◆薬液用現場指示導電率計

品名	内容	定価		
CCM-5	2 設定、出力 4-20mA 絶縁、温度補償 0 ~ 80 °C	250,000		

◆オプション

品名	内容	定価		
フード		15,000		

簡易型アナログ導電率計 (パネルカット 43 × 91)

◆デジタル導電率計

品名	内容	定価		
DCM-5A	1 設定、純水用	70,000		
DCM-5B	1 設定、薬液用	80,000		

導電率比較計

品名	内容	定価		
ECP-05	1 設定、純水用、Rc3/4	50,000		

導電率計検出器一覧

薬液用導電率検出器

品名	内容	定価		
SCP-4A	R3/4、温度補償付き、ケーブル 10m	50,000		
CP-4-1	投げ込み、温度補償付き、ケーブル 10m、材質 PVC	40,000		
CP-4F-1	フランジ、温度補償付き、ケーブル 10m、材質 PVC	45,000		
CP-4-2	投げ込み、温度補償付き、ケーブル 10m、材質 PP	42,000		
CP-4F-2	フランジ、温度補償付き、ケーブル 10m、材質 PP	47,000		

純水用導電率検出器

品名	内容	定価		
CP-1	G1、温度補償なし、ケーブル 5m	20,000		
CP-1T	G1、温度補償付き、ケーブル 5m	25,000		
CP-2	10K40A フランジ、温度補償なし、ケーブル 10m	40,000		
CP-2T	10K40A フランジ、温度補償付き、ケーブル 10m	45,000		
SCP-2A	R3/4、温度補償なし、ケーブル 10m	40,000		
SCP-2AT	R3/4、温度補償付き、ケーブル 10m	45,000		

超純水用抵抗率検出器

品名	内容	定価		
UCP-2A	R3/4、温度補償付き、ケーブル 5m	50,000		

検出器関連部品

◆専用ケーブル

品名	内容	定価		
CC-2	純水用温度補償なし用 2 芯ケーブル、1 mあたり	1,000		
CC-4	純水用温度補償付き用 4 芯ケーブル、1 mあたり	1,500		
CC-6	薬液用 6 芯ケーブル、1 mあたり	1,000		
端末処理加算金額		2,000		
CC-2K	防水コネクタ付純水用温度補償なし用 2 芯ケーブル	9,500		
CC-4K	防水コネクタ付純水用温度補償付き用 4 芯ケーブル	11,000		
CC-6K	防水コネクタ付薬液用 6 芯ケーブル	11,000		

◆導電率標準液

品名	内容	定価		
EC12860	12.86mS/cm	5,000		
EC1409	1409 $\mu$ S/cm	5,000		
EC1409	147 $\mu$ S/cm	5,000		

工業用記録計一覧

1 ペン式記録計 (パネルカット 138 × 138)

品名	内容	定価		
FCR-1BHL	上下限	230,000		

多点式記録計 (パネルカット 138 × 138)

品名	内容	定価		
FCR-1D	打点式 (2,3,6 打点)	230,000		
FCR-2A	2 ペン式	290,000		

記録計関連品

◆記録紙

品名	内容	定価		
FCR-1B-14pH	FCR 用、0 ~ 14pH 目盛り、1 箱 12 個入り	20,000		
FCR-1B-30	FCR 用、30 等分目盛り、1 箱 12 個入り	25,000		
FCR-1B-100	FCR 用、100 等分目盛り、1 箱 12 個入り	25,000		
FR-103	FR-5,FR-6 用、0 ~ 14pH 目盛り、1 箱 10 個入り	15,000		
FBR-1-14pH	FBR-1A 用、0 ~ 14pH 目盛り、1 箱 10 個入り	30,000		
FBR-1B-14pH	FBR-1B 用、0 ~ 14pH 目盛り、1 箱 10 個入り	30,000		

◆ペン、インク

品名	内容	定価		
T52985	ペン式記録計用 1 ペン赤	1,500		
T52986	ペン式記録計用 2 ペン青	2,700		
T56155 2D	FBR-1D 用補充インク 2 打点 2 個入	6,000		
T56156 3D	FBR-1D 用補充インク 3 打点 2 個入	6,000		
T55030 6D	FBR-1D 用補充インク 6 打点 2 個入	6,000		
T656520-2D	FCR-1D 用インクパット 2 打点用	3,000		
T656530-3D	FCR-1D 用インクパット 3 打点用	3,000		
T656590-6D	FCR-1D 用インクパット 6 打点用	3,000		

電極洗浄器一覧

超音波洗浄器

品名	内容	定価		
UTW-2-1	適合電極 GR-100、ホルダー長 1m	170,000		
UTW-2-2	適合電極 GR-100、ホルダー長 1.5m 受注生産品	220,000		
UTW-2-3	適合電極 GR-100、ホルダー長 2m 受注生産品	250,000		
UTW-3	適合電極 GR-400、 受注生産品	170,000		

ブラシ洗浄器

品名	内容	定価		
BW-1-1	適合電極 GR-100、ホルダー長 1m 受注生産品	オープン プライス		
BW-1-2	適合電極 GR-100、ホルダー長 1.5m 受注生産品	オープン プライス		
BW-1-3	適合電極 GR-100、ホルダー長 2m 受注生産品	オープン プライス		

洗浄器関連品

品名	内容	定価		
ブラシ	BW-1 用ブラシ	5,000		

残留塩素計一覧

パネル取り付けデジタル残留塩素調節計（パネルカット 91.5 × 91.5）

品名	内容	定価		
RCL-2B	2 設定、マイクロプロセッサー内蔵	380,000		
RCL-2B	4 設定、マイクロプロセッサー内蔵	400,000		

防滴型現場指示デジタル残留塩素調節計

品名	内容	定価		
RCL-3B	4 設定、マイクロプロセッサー内蔵	450,000		

◆オプション

品名	内容	定価		
フード		15,000		

残留塩素検出器一覧

浸漬形残留塩素検出器

品名	内容	定価		
RL-100	リード線長 8m、全長 1m、ホルダー材質 PVC	80,000		

流液形残留塩素検出器

品名	内容	定価		
RL-400	GCL-2B 検出器 + FCL-2 洗浄器付きフローセル	300,000		

組込み用残留塩素検出器

◆ 浸漬形

品名	内容	定価		
RL-1	リード線長 10m	60,000		

◆ 流液形

品名	内容	定価		
GCL-2B		180,000		

検出器関連部品

品名	内容	定価		
FCL-2	流液形、洗浄器付きフローセル	120,000		
セラミックビーズ	FCL-2 用ビーズ	2,000		

2014/02/27 GR100/MR100 型電極訂正  
2017/05/12 FCR ペン定価変更、ORP 注記追加、記録計ペン、インク追加、EC 標準液追加  
CC-nK 追加  
2019/09/27 電極,標準試薬の定価変更 ※ CPH-5, ECP-05 未記載  
2019/12/06 電極の品名を修正  
2020/02/28 CPH-5H, COR-5H, ECP-05 を記載  
2020/03/09 GR-4T1-1 GR-4T1-2 GR-4T2-1 GR-4T2-2 の定価を改訂